



Клиент HP t5565z Smart

Слишком интеллектуальный для названия "Ноль"

Технология автоопределения подстраивается к вашей среде, мгновенно и автоматически определяя и подключаясь к подходящей инфраструктуре для клиентской виртуализации.



Слишком интеллектуальный для названия "Ноль"

HP t5565z Smart Client является уникальным интеллектуальным нулевым клиентом, обеспечивающим новый уровень простоты и экономии в реализации тонких вычислений. Слишком интеллектуальный для своего названия, нулевой клиент HP t5565z основан на технологии, которая позволяет подстроиться к вашей среде. Для достижения наилучших результатов вы можете выбрать развертывание или переориентацию HP t5565z в средах Citrix XenDesktop с поддержкой для HDX или выбрать сессии виртуализации VMware View или Microsoft через клиента RDP 6. Клиенты HP Smart автоматически получают информацию с предварительно настроенных хост-серверов, находящихся в центре обработки данных. Просто подключите HP Smart Client к сети и монитору, и можете сразу же приниматься за работу.

Производительность ПК и низкое энергопотребление

Встроенная поддержка двух цифровых мониторов позволяет подключать новейшие дисплеи, а входящий в комплект адаптер DVI-H to VGA предоставляет возможность использовать аналоговые мониторы. В стандартную конфигурацию входят 6 портов USB 2.0 (два из них расположены в защищенном USB-отсеке), 1 последовательный порт, 1 параллельный порт и 1 удерживающий разъем для шнура питания. Также в качестве опции доступен интегрированный беспроводной адаптер¹.

Конфигурация нулевого клиента

HP Smart Client представляет собой настоящий нулевой клиент, не требующий обслуживания. Вам остается только настроить ваш сервер, загрузить клиент и подключиться. Клиенты HP Smart сочетают в себе преимущества нулевых клиентов и технологии автоопределения HP, которая позволяет автоматически подключаться к сети и осуществлять поиск подходящей инфраструктуры для клиентской виртуализации (Citrix, VMware или Microsoft), а также загружать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы пользователей. Благодаря нелокальному пользовательскому интерфейсу пользователь может начать работу незамедлительно, при этом

производительность будет высокой, а путь от входа до получения конечных результатов составит всего три этапа.

Управление нулевым клиентом

Использование инфраструктуры HP Smart Client позволяет настроить сеть в считанные минуты. При каждой загрузке HP t5565z Smart Client мгновенно автоматически определяет назначенную сервером среду, даже если клиентское программное обеспечение для виртуализации было перемещено в новую среду. Рабочий стол получает все нужные дополнительные обновления по мере необходимости, без обращения к индивидуальной ИТ-поддержке или прерывания сеанса пользователя. Наши инструменты помогут свести к минимуму вызовы службы поддержки на место обслуживания, улучшить операционную эффективность и защитить ваши вложения. Используйте редактор профиля для легкого изменения параметров подключения и получения необходимых дополнительных обновлений из облака. Возможность аварийного обращения к информации на клиенте позволяет пользователю оставаться на связи, даже если сервер отключен.

Компромисс нулевого клиента

В отличие от других нулевых клиентов, клиенты HP Smart гарантируют, что в случае изменения вашего программного обеспечения для клиентской виртуализации клиенты они адаптируются к новой среде. Вы можете просто переориентировать ваш HP Smart Client на другой протокол, экономя, таким образом, время и деньги. Твердотельный дизайн HP t5565z обеспечивает практически бесшумную работу и идеально вписывается в ваше рабочее окружение, почти не занимая места и обеспечивая максимальную производительность – его можно подсоединить даже к задней части монитора при помощи HP QuickRelease². Более подробную информацию о тонком клиенте HP t5565 можно найти на нашем сайте в Интернете по адресу www.hp.com/go/thincomputing.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Процессор VIA Nano U3500 (1.0 ГГц)
Видеоподсистема	Встроенная видеокарта VIA ChromotionHD 2.0
Поддержка устройств ввода-вывода и периферийных устройств	6 USB 2.0; 1 последовательный; 1 параллельный порт; 2 порта PS/2; 1 порт RJ-45; 1 порт DVI-I; 1 разъем DVI-D; 1 разъем для наушников; 1 вход для микрофона; адаптер DVI-VGA к разъему DVI-I
Подсоединяемость	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
Эмуляция	Цифровой видеовыход DVI-I и DVI-D (адаптер DVI-I/VGA в комплекте)
Размеры (Ш x Г x В)	5,84 x 21,59 x 20,95 см
Вес	1.36 кг
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®; Сертификат EPEAT®, где применимо. Чтобы узнать о статусе сертификации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net .
Питание	Автоматическое определение напряжения в сети любой страны, 65 Вт, 100 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц
Экологический	Соответствие стандарту ENERGY STAR®; Сертификат EPEAT®, где применимо. Чтобы узнать о статусе сертификации в конкретной стране, посетите веб-сайт www.epeat.net .
Гарантия	3 года, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (имеются ограничения)

¹ Требуется точка доступа к беспроводной сети и Интернету. Доступность точек беспроводного доступа в общественных местах ограничена

² Дополнительные принадлежности продаются отдельно.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients



Услуги и аксессуары

Быстросъемный адаптер для ЖК-монитора HP



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскпанельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Подставка HP Integrated Work Center



Решение HP Integrated Work Center позволяет подключить ЖК-монитор HP диагональю от 17 до 22 дюймов к сверхтонкому настольному ПК HP Compaq dc7900 или тонкому клиенту HP на одной подставке для создания удобной и компактной конфигурации "все в одном".

Код продукта: GN783AA

Кабель с замком HP Kensington MicroSaver



Теперь вы можете быть спокойны. Этот удобный трос безопасности с замком присоединяется к вашему оборудованию и затем фиксируется в точке крепления на вашем рабочем месте, гарантируя неизменно удобное положение вашего оборудования.

Код продукта: PC766A

3 года, замена на следующий рабочий день



HP обеспечивает быструю замену неисправного оборудования в день его выхода из строя, если проблему нельзя решить удаленно

Код продукта: U4847E

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/hpoptions

Поддерживайте высокую производительность вашего ПК с помощью HP Support Assistant:
www.hp.eu/supportassistant