

Настольный ПК серии HP Compaq 6200 Pro

Высокая производительность и стабильность

Разработано с использованием современных технологий создания ПК для бизнеса для обеспечения наилучшей производительности, удобства использования и безопасности.



Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.

Высокая производительность ПК

Продвинутые технологии

Разработанный для максимальной производительности в течение всего своего жизненного цикла, компьютер HP Compaq 6200 Pro обладает всеми необходимыми функциями для вашего бизнеса. Улучшенное энергопотребление и повышенная производительность обеспечивают высокую эффективность работы. Встроенная поддержка двух независимых мониторов и беспроводные опции NIC повышают производительность и оптимизируют рабочее пространство.; При разработке этого продукта компания НР применяла материалы, не содержащие бромированных огнестойких добавок ¹ (BFR) и поливинилхлорида ¹ (PVC). Поэтому вы можете быть уверены, что использование этого продукта не будет оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Сократите негативное воздействие на окружающую среду и операционные расходы благодаря использованию ПК, соответствующих стандарту ENERGY STAR® и имеющих сертификат EPEAT® Gold. Оптимизируйте настройки энергопотребления ПК с помощью эксклюзивного ПО HP Power Assistant ².

Разработано для бизнеса

Компьютер НР Сотра 6200 Pro разработан для создания стабильной и управляемой ИТ-среды благодаря таким программам и услугам, как доступность в течение 12 месяцев, что позволяет более эффективно планировать, развертывать и выполнять миграцию ПК. Модели Global Series, обслуживание по гарантии с выездом к заказчику и программа НР Product Change Notification упрощают ведение бизнеса. Благодаря продуманному дизайну обновление и обслуживание ПК не представляют каких-либо трудностей.

Стабильность и управляемость

Обладающий всеми необходимыми функциями управления и обеспечения стабильности, HP PC BIOS для бизнеса помогает контролировать ИТ-ресурсы. HP BIOS предоставляет информацию по диагностике и обслуживанию, что упрощает процесс обновления и мониторинга состояния компьютера в течение всего жизненного цикла. Встроенный чип безопасности ТРМ 1.2, отключение порта USB и замки безопасности для ПК НР для бизнеса³ обеспечивают защиту вашего оборудования и данных.





Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.

Форм-фактор	Microtower	Меньший форм-фактор			
Операционная система	Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 32-битная Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64-разрядная Подлинная Windows® 7 Домашняя базовая, 32-битная Подлинная Windows Vista® Business 32-бита Подлинная Windows Vista® Home Basic (32-разрядная версия) FreeDOS				
Процессор	Процессор Intel® Core™ i7-2600 (3,40 ГГц, 8 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i5-2500 (3,30 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2120 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2120 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра); Процессор Intel® Core™ i3-2100 (3,10 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра)				
Чипсет	Intel® Q65 Express				
Съемные носители	Пишущий DVD-привод SATA SuperMulti LightScribe SATA DVD-ROM				
Графика	Встроенная карта Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MБ); AMD Radeon HD 6450 (512 MБ); AMD Radeon HD 6570 (1 ГБ); Адаптер HP DisplayPort/DVI-D	Встроенная карта Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MБ); AMD Radeon HD 6450 (512 MБ); Адаптер HP DisplayPort/DVI-D			
Аудио	Звук высокой четкости с двухканальным кодеком Realtek ALC261 (все порты – стерео)				
Средства связи	Встроенный сетевой контроллер Intel 82579LM Gigabit Ethernet				
Порты и разъемы	10 портов USB 2.0; 1 последовательный порт (опциональный второй порт); 1 разъем PS/2 для клавиатуры; 1 разъем PS/2 для мыши; 1 разъем DisplayPort; 1 разъем VGA; 1 гнездо для микрофона/наушников; 1 линейный вход; 1 линейный выход; 1 параллельный (дополнительно); 1 eSATA (дополнительно); 1 разъем RJ-45				
Устройства ввода	Стандартная клавиатура HP (USB или PS/2) Оптич. мышь HP 2 кнопками и колесиком прокрутки (PS/2 или USB)				
Программное обеспечение	Включено в комплект поставки всех моделей, кроме моделей с FreeDOS: HF Norton TM Internet Security 2011 (пробная версия на 60 дней) (некоторые модактивации полнофункциональной версии Office 2010 требуется приобретен	дели); Предустановленный пакет программ Microsoft Office 2010 (для			
Безопасность	Доверенный платформенный модуль (TPM) 1.2 (модуль TPM отключен там, где его использование запрещено законом); Повышенная безопасность (через BIOS); Отключение портов SATA (через BIOS); Блокировка дисков; Включение/отключение последовательного, параллельного и USB-портов (в BIOS); Отключение дополнительного порта USB на заводе (пользовательская настройка в BIOS); Запись на съемные носители/управление загрузкой; Пароль на включение питания (в BIOS); Пароль настройки (в BIOS); Поддержка висячих замков для корпуса и кабелей с замком				
Размеры	17,7 х 43,1 х 37,7 см	33,8 x 37,9 x 10 cm			
Вес	Начальный вес 9,3 кг	Начальный вес 7,6 кг			
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR®				
Питание	Блок питания 320 Вт – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC) Блок питания 320 Вт с КПД 90 % – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC)	Блок питания 240 Вт – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC) Блок питания 240 Вт с КПД 90 % – активная коррекция коэффициента мощности (active PFC)			
Дополнительные решения	1 полноразмерный слот PCl; 2 полноразмерных слота PCle x1; 1 полноразмерный слот PCle x16 Один 8,9 см (3,5"); Два 13,3 см (5,25") ; Два 8,9 см (3,5")	1 низкопрофильный разъем PCI; 2 низкопрофильных разъема PCIe x1; 1 низкопрофильный разъем PCIe x16 Один 8,9 см (3,5"); Один 13,3 см (5,25")			
Гарантия	Поддерживается услугами HP Services, включая стандартную гарантию 1-1- бизнес-модели.	1 или 3-3-3. Сроки и условия различаются в зависимости от страны и/или			

¹ Настольные ПК НР для бизнеса не содержат поливинилхлорида и бромированных огнезащитных добавок соответствуют требованиям, указанным в заявлении ассоциации iNEMI по определению электронного оборудования, содержащего низкий уровень галогенов (iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)). Пластиковые дегали содержат менее 1000 миллионных долей (0,1%) брома [если бром (Вг) входит в бромсодержащие огнезащитные составы] и менее 1000 миллионных долей (0,1%) хлора [если хлор (СІ) входит в СFR, поливинилхлорид или сополимеры]. Многослойный материал печатной платы (РСВ) и ее основания содержит менее 1500 миллионных долей (0,15%) брома и хлора с максимальным уровнем хлора 900 миллионных долей (0,09%) и максимальным уровнем брома 900 миллионных долей (0,09%). После приобретения запасные части могут не относиться к категории "BFR/PVC-free". Блок питания, шнуры питания, клавиатуры, мышь и адаптер DVI-to-VGA не относятся к категории "BFR/PVC free"

³ Дополнительные принадлежности продаются отдельно. Доступность зависит от страны. Более подробная информация содержится на сайте**www.hp.com/eur/desktops**

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. НР предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. НР не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Некоторые функции Windows 7 требуют усовершенствованного или дополнительного оборудования. В том числе, возможно, потребуется приобретение DVD-привода для установки и использования всех функций Windows 7. Дополнительные сведения см. по адресу http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Может прилагаться диск Windows 7 Professional для проведения обновления в будущем, если это потребуется. Чтобы иметь право на установку этой более ранней версии, конечный пользователь должен являться юридическим лицом (включая госучреждения и учреждения образования) и заказывать ежегодно не менее 25 настроенных систем, которые будут использовать тот же специальный образ.

Intel, Core и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних предприятий в США и других странах. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт в США и/или других странах.

. 4AA3-2612RUE. Апрель 2011

² ПО HP Power Assistant может быть недоступно в некоторых регионах. Использование этого приложения не требуется. Расчет мощности и расходов является приблизительным. Результаты варьируются в зависимости от различных факторов, к которым относятся предоставляемая пользователем информация, время работы компьютера в различных режимах питания (рабочее состояние, режим ожидания, режим гибернации, выключенное состояние), время работы компьютера от батареи и сети переменного тока, конфигурация аппаратного обеспечения, меняющиеся тарифы на электроэнертию и поставщик коммунальных услуг. НР рекомендует пользователям использовать информацию, полученную с помощью ПО НР Power Assistant, только для справки и оценки воздействия на окружающую среду. Оценка воздействия на окружающую среду основывается на данных EPA eGrid 2007 (США), которые можно найти на сайте www.epa.gov/egrid/. Результаты варьируются в зависимости от региона. На компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft Windows.



Настольный ПК серии HP Compaq 6200 Pro

Windows®. Жизнь без преград. HP рекомендует ОС Windows 7.

V				/арь	
	/FLA		arri	mn	ш

Клавиатура HP Smart Card CCID



Клавиатура HP CCID с поддержкой технологии смарт-карт предотвращает несанкционированный доступ к компьютерам и сетям, что повышает безопасность, упрощает процедуру предоставления доступа и сокращает затраты, связанные с управлением сетью.

Код продукта: BV813AA

Лазерная мышь USB HP с двумя кнопками



Лазерная USB-мышь HP обеспечивает быстрое и точное слежение в простой и элегантной конструкции. Она точно передаёт движение на разнообразных поверхностях с использованием новейшей лазерной технологии.

Код продукта: GW405AA

Графическая карта NVIDIA NVS 300 PCle x16 512 MБ



Графическая карта NVIDIA NVS 300 PCIe – это низкопрофильная графическая карта с поддержкой двух мониторов, обеспечивающая передовые возможности многоэкранного режима для профессиональных приложений в различных областях бизнеса.

Код продукта: BV456AA

Память HP 2 ГБ PC3-10600 (DDR3-1333 МГц) DIMM



Добивайтесь максимальной производительности своего бизнес-ПК с памятью НР. Обновление памяти - это экономически эффективный способ повышения производительности вашей системы без замены процессора.

Код продукта: АТО24АА

Динамики HP Thin USB



Тонкие динамики HP, работающие через USB-порт, обеспечивают высокое качество звука и являются отличным решением для бизнес-пользователей.

Код продукта: КК912АА

Техническая поддержка оборудования НР с выездом к заказчику на следующий рабочий день



3 года обслуживания вашего продукта HP с проведением ремонтных работ квалифицированным специалистом HP на месте (у заказчика) на следующий рабочий день

Код продукта: U6578E