



Панель HP с низким энергопотреблением позволяет значительно сократить расходы на электропитание

Широкоэкранный ЖК-монитор HP LE1851w, 18,5 дюймов

18,5-дюймовый широкоэкранный ЖК-монитор HP LE1851w серии Essential полностью отвечает потребностям вашего бизнеса и позволяет значительно сократить расходы на электропитание благодаря новой панели с низким энергопотреблением.

Эффективные функции энергосбережения

Приобретая монитор HP LE1851w, вы вносите свой вклад в дело защиты окружающей среды: он соответствует требованиям нового стандарта ENERGY STAR® 5.0 ¹; имеет сертификат TCO; обеспечивает снижение расхода питания по сравнению с предыдущими моделями; содержит на 50% меньше ртути по сравнению с моделями предыдущего поколения; не содержит бромированных огнестойких добавок и ПВХ в корпусе и металлических частях; имеет панель, не содержащую мышьяка; и экономит электроэнергию с помощью функции HP Display LifeSaver (также предотвращает эффект остаточного изображения)

Большой экран. Высокая производительность.

Великолепное качество изображения при прямом угле просмотра. Монитор HP LE1851w обеспечивает коэффициент контрастности 1000:1 и формат изображения 16:9 ²; разрешение до 1366 x 768 и время отклика 5 мс ²; угол обзора 160 градусов; регулировку угла наклона монитора по вертикали для обеспечения наиболее комфортного просмотра; большой размер экрана, позволяющий открывать несколько приложений одновременно; настройку цвета и параметров монитора, а также защиту от кражи благодаря средству HP Display Assistant.

Полное спокойствие

HP LE1851w позволяет вашему бизнесу двигаться вперед. Каждый монитор имеет трехлетнюю ограниченную гарантию, поддерживаемую программой сервисного обслуживания HP во всем мире, и совместим с продукцией HP для бизнеса.

Широкий выбор дополнительных принадлежностей

HP предлагает широкий ассортимент опциональных принадлежностей для максимально эффективного использования монитора: быстросъемный адаптер HP позволяет закрепить монитор на стене или поворотном кронштейне; подставка HP IWC позволяет создать компактный универсальный рабочий центр, подключив монитор к сверхплоскому настольному ПК HP Compaq dc7900 или тонкому клиенту HP; панель стереодинамиков для ЖК-мониторов HP обеспечивает великолепное качество звука; графический адаптер HP USB позволяет подключать к ПК несколько мониторов одновременно через интерфейс USB.



Широкоэкранный ЖК-монитор HP LE1851w, 18,5 дюймов

Тип	TN; Небликующее и антистатическое покрытия
Кинескоп	18,5 дюймов
Видимая область изображения	Диагональ 18,5 дюймов
Угол обзора	160° по горизонтали, 160° по вертикали
Яркость	250 нит
Контрастность	1000:1
Скорость отклика	5 мс
Шаг точек/пикселей	0,3 мм
Частота	Частота строчной развертки: 24 – 83 кГц, частота кадровой развертки: 48 – 76 Гц
Рекомендуемое решение	Предустановленные графические режимы VESA (прогрессивная развертка): 1366 x 768 при 60 Гц, 1280 x 720 при 60 Гц, 1152 x 864 при 75 Гц (Mac), 1024 x 768 при 60, 70 и 75 Гц, 832 x 624 при 75 Гц (Mac), 832 x 624 при 70 Гц, 800 x 600 при 60, 72 и 75 Гц, 720 x 400 при 70 Гц (текстовый режим), 720 x 400 при 70 Гц, 640 x 480 при 60, 72 и 75 Гц
Входной сигнал	15-канальный D-sub съёмный
Видеокабель	аналог. сигнал, 15-контактный кабель VGA (mini D-sub)
Пользовательские средства управления (меню на экране)	Яркость, контрастность, положение, цветовая температура (6500k, 9300k, sRGB, пользовательская), индивидуальная настройка цвета, серийный номер, дисплей, синхронизация, фаза синхронизации, экранное меню, язык, управление монитором, возврат заводских настроек
Основные функции	Угол наклона: от -5° до + 25° по вертикали, без поворота по горизонтали и наклона на 90 градусов, без регулировки высоты, съёмное основание
Программное обеспечение	HP Display Assistant – программное решение, обеспечивающее регулировку монитора и калибровку цвета с использованием протокола связи Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) с подсоединённым ПК функция HP Display LiteSaver позволяет запрограммировать переход в "спящий" режим через заданный интервал времени, что помогает защитить монитор от эффекта "запоминания" изображения, существенно снизить потребление энергии и сократить соответствующие затраты, а также продлить время жизни монитора
Потребляемая мощность	29 Вт (максимум)
Блок питания	Универсальный/автоматическое определение напряжения, 100 – 240 В AC, 47 – 63 Гц
Энергопотребление, ждущий режим	2 Вт
Размеры (Ш x Г x В)	44,6 x 5,8 x 26,9 см
Вес	3,8 кг
Сертификация, совместимость	TCO (дисплей), ISO 9241-307, соответствие требованиям CISPR, одобрено VCCI, соответствие требованиям KC и KCC (Корея), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 класс B, CNS 13438 класс B, IEC 60950-1, маркировка CEL (Китай), MEPS (Китай), MEPS (Корея) (на рассмотрении, маркировка Energy Boy), SmartWay – только страны Северной Америки (комплексный анализ энергетических систем), одобрено EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 класс B, маркировка GS, одобрено TUV, GEEA, маркировка CE, одобрено FCC часть 15 класс B, маркировка ENERGY STAR®, EN55024 класс B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS), EPEAT™ Silver
Гарантия	Ограниченная трехлетняя гарантия на запчасти, работу (в том числе подсветку) и обслуживание с выездом к заказчику. Обслуживание может отличаться в разных регионах. Действуют определённые ограничения и исключения. Для получения более подробной информации обращайтесь в Службу обслуживания клиентов HP Customer Support или службу технической поддержки HP Service

¹ Стандарт вступает в силу 31 октября 2009 г.

² Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам от производителей компонентов для продукции HP, фактические показатели могут отличаться от указанных.

Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Широкоэкранный ЖК-монитор HP LE1851w, 18,5 дюймов

Рекомендуемые аксессуары и услуги

Подставка HP Integrated Work Center



Удобная установка ЖК-монитора HP диагональю 17, 19 или 22 дюйма и ультратонкого настольного ПК HP Compaq dc7800 или тонкого клиента HP на одну подставку для удобства форм-фактора "все в одном" ³ с учетом ваших требований к конфигурации.

Код продукта: GN783AA

ЖК-панель динамиков HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Быстросъемный адаптер для ЖК-монитора HP



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочасельных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA


Замок безопасности Kensington



Теперь вы можете быть спокойны. Этот удобный трос безопасности с замком присоединяется к вашему оборудованию и затем фиксируется в точке крепления на вашем рабочем месте, гарантируя неизменно удобное положение вашего оборудования.

Код продукта: PC766A

Выезд на место на след-й раб-й день, апп-я поддержка, 5 лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения.

Код продукта: U7935E

³ Продаются отдельно.

Более подробная информация содержится на сайте
www.hp.com/eur/hproptions

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Майкрософт. Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт в США и/или других странах. ENERGY STAR является зарегистрированной маркой, принадлежащей правительству США.

4AA27042RUE. Июль 2009

