



Расширенные функции для решения базовых бизнес-задач

Тонкий клиент HP t5540

Тонкий клиент HP t5540 не уступает в производительности настольному ПК при выполнении общих офисных приложений и специфического коммерческого ПО. Благодаря своим расширенным функциям это устройство идеально подходит для решения базовых бизнес-задач, оно поддерживает устаревшие порты, протоколы ICA и RDP, эмуляцию терминала, Windows Media Player и базовый веб-доступ. Модель HP t5540 предназначена для более безопасного, удобного доступа к традиционным решениям Terminal Services/Citrix, Virtual Desktop Infrastructure (VDI), рабочим станциям и ПК HP на основе блейд-технологий.

Простота в установке и управлении

Сократите затраты и уровень сложности управления развертыванием тонких клиентов. Широкий выбор стандартных решений управления как для компаний малого и среднего бизнеса, так и крупных предприятий.

Безопасность

Хранение важных пользовательских данных и приложений на защищенном центральном сервере; Использование смарт-карт для более безопасного доступа к сети; Два USB-порта в защищенном отсеке защищают USB-устройства.

Производительность и широкий набор функций по низкой цене

Поддержка лидирующих программ-посредников для быстрого и удобного доступа к разнообразным решениям VDI; Долгие годы безотказной работы благодаря хорошо продуманному дизайну и стандартной архитектуре.

Рассчитано на работу в сети

Энергосберегающие тонкие клиенты HP экономят ваши деньги; Planet Partners™, программа HP по возврату и переработке аппаратных средств, действует в более чем 40 странах, регионах и территориях во всем мире; Специализированные партии включают 24 комплекта тонких клиентов, упакованных вместе для снижения объема.

Всемирная продажа и поддержка

Тонкие клиенты HP поддерживаются всемирной программой сервисного обслуживания HP, в которой занято 50 000 ИТ-специалистов в более чем 100 странах.



Тонкий клиент HP t5540

Операционная система	Microsoft Windows CE 6.0 R2
Браузер	Microsoft® Internet Explorer 6.0
Процессор	VIA Eden 1 ГГц
Память	128 Мб флэш-памяти, 512 Мб памяти DDR2 SODIMM (64 Мб ОЗУ системы зарезервировано для поддержки видеографики)
Видеоподсистема	Графическая карта VIAChrome9 HC3 Integrated Graphics с поддержкой мониторов с высоким разрешением до 1920 x 1440 или глубиной цвета до 32 бит, Графическая память 64 Мб
Порты и разъёмы	USB или PS/2, видеовыход VGA, поддержка локального и (или) сетевого принтера
Поддержка устройств ввода-вывода и периферийных устройств	6 портов USB 2.0 (два на передней панели, два на задней панели, два в защищенном USB-отсеке), 1 VGA, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1 последовательный, 1 параллельный, 1 RJ-45
Подсоединяемость	10/100/1000 Ethernet, витая пара (RJ-45), TCP/IP с DNS и DHCP, DHCP с опцией FTP для автоматических обновлений, Point-to-Point Protocol (PPP), Point-to-Point over Ethernet (PPPoE), подключение VPN по протоколу MS Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), протокол Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP), прямое подключение через RS-232, функция Wake on LAN, PXE
Эмуляция	Встроенная поддержка двух мониторов (VGA и подлинный DVI-D) – поддерживается широкий спектр мониторов HP
ЛВС / Средства связи	Altiris Deployment Solution (полная лицензия пользователя), HP Device Manager, HP ThinState для создания изображений и повторного развертывания, поддержка HP Client Automation
ПО в комплекте	Altiris Deployment Solution (полная лицензия пользователя), HP ThinState для создания изображений и повторного развертывания, HP ThinConnect Connection Manager, Citrix ICA 10.x и Microsoft RDP 6.0, HP Device Manager Agent, VNC для дистанционного управления, TeamTalk Terminal Emulation Suite, клиент ThinPrint print TCP (доступно в качестве дополнения)
Совместимость/поддержка серверной ОС	Семейство Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2008 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (до 4.5), VMware Virtual Desktop Infrastructure с RDP
Размеры (Ш x Г x В)	5,20 x 21,59 x 21,97 см с подставкой
Вес	1,54 кг с подставкой
Питание	Блок питания на 50 Вт с автоопределением напряжения в сети 100-240 В пер-го тока, 50-60 Гц, энергосбережением, устойчивостью к скачкам напряжения
Температура эксплуатации	От 10 до 40° C
Температура хранения	От -30 до 60° C
Гарантия	3 года, приём неисправного и возврат отремонтированного изделия (имеются ограничения)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Microsoft и Windows являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Microsoft Corporation в США или других странах. Intel и Intel Celeron являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Intel Corporation или ее филиалов в США и других странах. AMD, Geode, HyperTransport и Opteron – товарные знаки Advanced Micro Devices, Inc.

Более подробная информация содержится на сайте www.hp.com/eur/thinclients



Тонкий клиент HP t5540

Рекомендуемые аксессуары и услуги

Быстросъемный адаптер HP



Безопасное и простое решение для монтажа мониторов HP с плоским экраном, совместимых со стандартом VESA, "тонких клиентов" и других настольных продуктов HP. Прикрепляется к любой совместимой стойке, консоли или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Код продукта: EM870AA

Замок безопасности Kensington



Теперь вы можете быть спокойны. Этот удобный трос безопасности с замком присоединяется к вашему оборудованию и затем фиксируется в точке крепления на вашем рабочем месте, гарантируя неизменно удобное положение вашего оборудования.

Код продукта: PC766A


USB-клавиатура HP со смарт-картой



В передовой полноразмерной клавиатуре используется технология Smartcard, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к настольному ПК и корпоративным сетям.

Код продукта: ED707AA

3 года, обмен на следующий день, кроме внешнего монитора, поддержка оборуд-я



HP обеспечивает быструю замену неисправного оборудования до одного дня после его выхода из строя, если проблему нельзя решить удаленно. Компания предлагает удобную и экономичную альтернативу ремонту оборудования HP на месте.

Код продукта: U4847E

