

Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-in-One

Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-in-One предназначен для пользователей в малых офисах, которым необходимо универсальное беспроводное устройство, обеспечивающее профессиональную печать цветных документов различного формата (от почтовых открыток до АЗ+) с низкой стоимостью страницы и оснащенное решением HP ePrint для удаленной печати.







Широкоформатная печать до АЗ+ и встроенные функции сканирования, копирования и работы с факсом.

- Этот широкоформатный принтер позволяет печатать деловые документы и маркетинговые материалы различного размера: от почтовых открыток до формата А3+.
- Принтер оснащен скоростным портом USB 2.0 для прямого подключения и средствами для работы в беспроводной сети и сети Ethernet.²
- Лоток для широкоформатных носителей на 150 листов и автоматическое устройство подачи документов на 35 страниц позволяют использовать бумагу различных
- Усовершенствованные функции сканирования, копирования и работы с факсом, включая возможность сканирования на ПК, в сетевую папку или электронную почту.4

Цветная печать профессионального качества с низкой стоимостью печатной страницы.

- Цветная печать профессионального качества с самой низкой стоимостью печатной страницы среди аналогичных широкоформатных струйных устройств. 1
- Раздельные картриджи XL высокой емкости обеспечивают экономию средств при частой печати. 5
- Печать цветных графических изображений, фотографий и черно-белых текстовых документов на уровне лазерных устройств.
- Возможность самостоятельно печатать великолепные маркетинговые материалы без полей.

Повышение эффективности работы с помощью веб-приложений 7 и решения HP ePrint 3 .

- Экран HP TouchSmart с диагональю 6 см обеспечивает удобную веб-печать без ПК с помощью широкого набора веб-приложений.7
- Решение HP ePrint обеспечивает прямую печать с ноутбука, мобильного телефона или любого другого мобильного устройства. 3
- Копирование и сканирование документов формата АЗ с помощью инновационной технологии копирования и сшивания.
- Экран HP TouchSmart с диагональю 6 см предоставляет возможность печатать напрямую с карт памяти без необходимости использовать ПК.

ecohighlights

- Сокращение энергопотребления до 40% по сравнению с цветными лазерными принтерами.6
- Высокое качество печати на переработанной бумаге.
- Экономия бумаги благодаря просмотру и хранению факсов в электронном виде.

Соответствие стандарту ENERGY STAR®

HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте











¹ На основе стоимости печатной страницы формата А4 для большинства моделей струйных принтеров "все в одном" А3 с факсом стоимостью менее 300 евро без НДС, март 2010 г. Подробнее см. www.hp.com/eur/mybusiness. Ресурс картриджей OJ самой высокой емкости определялся по методике ISO при непрерывной печати. Подробнее см. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

тельность в беспроводных сетях зависит от физической среды и расстояния до точки доступа.

³ Требуется Интернет-подключение к принтеру. Функция работает с любым устройством, имеющим доступ к Интернету и электронной почте. Подробнее см. www.hp.com/go/ePriniCenter.

 $⁴_{3}$ агрузить новейшее программное обеспечение можно на веб-сайте www.hp.com/support.

 $⁵_{\text{Картриджи XL не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно.}$

а основе показателей энергопотребления большинства моделей цветных лазерных устройств "все в одном" А4 стоимостью менее 400 евро без НДС, март 2010 г.; подробнее см. w.hp.com/eur/mybusiness. Энергопотребление рассчитаю на основе тестирования НР с использованием критериев теста TEC программы ENERGY STAR®.

⁷ Требуется точка беспроводного доступа и Интернет-подключение к принтеру. Доступность приложений зависит от страны и языка, для использования услуг может потребоваться регистрация. Подробнее см. www.hp.com/go/ePrintCenter.



Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-in-One

TEVENUECKINE AVDVKLEDINCLINKIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАІ	
Функции Гехнология печати	Печать, копирование, сканирование, факс, веб-печать
Дисплей	Термальная струйная печать НР
Программное обеспечение	ЖК-дисплей ТFT 6 см (480 x 234) ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36
Стандартная подсоединяемость	USB 2.0, слоты для карт памяти, Ethernet, модуль беспроводной связи
Беспроводные технологии	802.11b/g/n, RJ-11 (факс)
Совместимость карт памяти	802.11b/g/n Secure Diqital; MultimediaCard; Secure MultimediaCard; Reduced-Size
·	MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (адаптер не входит в комплект поставки, продается отдельно); MMCmicro/miniSD/microSD (адаптер не входит в комплект поставки, продается отдельно); xD-Picture Card
Стандартные языки управления принтером	HP PCL 3 GUI
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): Передача с разрешением до
	600 т/д при черно-белой печати с компьютера; Цветной режим (наилучшее качество): Оптимизированное разрешение при цветной печати с компьютера до 4800 x 1200 т/д со специальной фотобумагой НР и
	входным разрешением 1200 т/д
Скорость печати	Ч/б (ISO): До 10 стр./мин; В цвете (ISO): До 7 стр./мин Ч/б (черновой режим): До 33 стр./мин; В цвете (черновой режим): До 32 стр./мин
Функции печати	Печать без полей : Да (до A3+)
	Поддержка прямой печати: да (карты памяти)
Нагрузка	Ежемесячно, А4: До 7000 страниц
Разрешение факса	Черно-белый режим (стандартный): 203 x 98 т/д
Скорость факса	3 с на страницу
возможности факса	Работа с факсами: Да, в цвете; Автоматический повторный набор
	номеров: Да; Отправка факса с задержкой: Да (только черно-белые);
Т	Рассылка факсов: 48 адресатов
Тип сканирования/Технология	Планшетный; АПД; Контактный датчик изображения
Режимы ввода при сканировании	Сканирование/копирование: драйвер ПО (Win/Mac OS), передняя
	панель, TWAIN, утилита на основе WIA; Scanlet: сканирование на карту
	памяти, сканирование в электронную почту, сканирование на ПК, сканирование в PDF
Разрешение при сканировании	Аппаратное обеспечение: До $4800 \times 4800 \text{ т/д}$; Оптическое: До 4800 т/д Улучшенное разрешение при сканировании: До 19200 т/д
Глубина цвета/Оттенки серого	24 бита; 256
Максимальный формат при	216 x 356 mm
сканировании	210 X 030 mm
Разрешение при копировании	Черно-белый текст и графика: Оптимизированное разрешение до 1200 т/д, входное – 600 т/д; Цвет: Оптимизированное разрешение до 4800 х 1200 т/д (на некоторых типах фотобумаги НР при входном разрешении 1200 т/д)
Скорость копирования	Ч/б (обычный режим): До 6 копий/мин; В цвете (обычный режим): До 5 копий/мин Ч/б (черновой режим): До 33 копий/мин; В цвете (черновой режим): До
Максимальное количество копий	32 копий/мин
	До 100 копий
Масштабирование при копировании	
Поддерживаемые типы носителей	Бумага (обычная, для струйной печати, фотобумага), конверты; бумага для брошюр, прозрачные пленки, наклейки, индексные карточки, поздравительные открытки
Поддерживаемые размеры печатных	
носителей	210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm); B5 (176 x 250 mm); B7 (88 x 125 mm); 100 x 150 mm; 130 x 180 mm
Пользовательские форматы носителей	От 76 x 127 до 330 x 1118 мм
Поддерживаемая плотность носителей	60 – 105 г/м² (обычная бумага); 75 – 90 г/м² (конверт); до 200 г/м² (открытки); до 280 г/м² (фотобумага и бумага для брошюр)
Средства подачи бумаги	Входной лоток на 150 листов, устройство АПД на 35 листов; Приёмный
(стандартно)	лоток на 100 листов;
	Устройство подачи конвертов: Нет; Стандартные лотки для бумаги: 1; Емкость подачи: Максимальная емкость подачи: До 150 листов, До 55 листов прозрачные пленки, До 15 конвертов
	Емкость вывода: Максимальная емкость вывода: До 100 листов
Минимальные системные требования	ПК: Windows® 7: 32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64) процессор ГГц, ОЗУ 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная), 1,5 ГБ свободного
	места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB; Windows Vista®: 32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64) процессор 800 МГц, ОЗУ 512 МБ, 2,0 ГБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к
	Интернету, порт USB; Microsoft® Windows® XP (32-разрядная, SP2): Intel® Pentium® II, Celeron® или другой совместимый процессор, 233 МГц или выше, ОЗУ 128 МБ, 750 МБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB;
	Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; процессор PowerPC G4, G5 или Intel®
C	Соге; 300 МБ свободного места на жестком диске
Совместимые операционные системы	Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6, Linux (подробнее см. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Соответствие стандарту ENERGY	
соответствие стандарту EINERGT STAR	Дa
2173N	

Питание	Тип источника питания:Внешний
	Требования к питанию:Входное напряжение: 100-240 В переменного тока
	(+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Гц)
	Потребляемая мощность: 50 Вт (максимум); 16 Вт (режим наилучшего
	качества), 20 Вт (обычный режим), 26 Вт (быстрый черновой режим); 13
	Вт (копирование или сканирование); 6 Вт (режим ожидания); 4,1 Вт
	(спящий режим); 0,75 Вт (выключено вручную)
Габариты устройства	шхгх в:606 х 426 х 293 мм
Вес изделия	
	14 KT
Комплектация	С9309А Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-in-One
	(E910a); черный картридж HP 920 Officejet; начальные картриджи HP
	920 (голубой, пурпурный, желтый); печатающая головка HP 920 Officejet;
	ПО для принтера и руководство пользователя на компакт-диске; ArcSoft®
	Scan-n-Stitch™ Deluxe; руководство по началу работы; плакат по
	настройке; кабель питания; телефонный шнур
Гарантия	Стандартная гарантия НР на аппаратную часть сроком один год. Гарантия
	и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного
	законодательства.
Страна происхождения	Сделано в Малайзии
Расходные материалы	CD971AE Черный картридж HP 920 Officejet
	Средний ресурс картриджа 420 страниц*
	CD975AE Черный картридж HP 920XL Officejet
	Средний ресурс картриджа 1200 страниц*
	CD972AE Голубой картридж HP 920XL Officejet
	Средний ресурс картриджа 700 страниц*
	CD973AE Пурпурный картридж HP 920XL Officejet
	Средний ресурс картриджа 700 страниц*
	CD974AE Желтый картридж HP 920XL Officejet
	Средний ресурс картриджа 700 страниц*
	Q5496A Высокоглянцевая фотобумага HP высшего качества – 20
	листов/АЗ/297 х 420 мм
	Q6592A Матовая профессиональная бумага HP для струйной печати –
	100 листов/A4/210 x 297 мм
	С6818А Глянцевая профессиональная бумага НР для струйной печати – 50
	листов/A4/210 x 297 мм
	СНР210 Бумага для печати НР – 500 листов/А4/210 х 297 мм
	Информацию по ресурсу картриджей можно получить на веб-сайте
	www.hp.com/go/learnaboutsupplies или на упаковке продукта
Варианты обслуживания и	UG076E HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
поддержки	UG199E HP Care Pack, обмен (стандартное время обработки заказа), 3
	года
	UG279E HP Care Pack, возврат на склад, 3 года. (UG279E: только для
	Греции, Польши, Турции, Словении, Чешской Республики, Словакии,
	Венгрии, а также стран Балтии и EEM. UG076E/UG199E: для остальных
	стран Европы).
11	7

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробную информацию см. по адресу http://www.hp.com

Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-in-One C9309A

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе. НР является зарегистрированным товарным энаком Hewlett-Packard Company. Microsoft и Windows – зарегистрированные товарные энаки Microsoft Согрогатion. Все остальные наименования продукции, упомянутые в настоящем документе, могут являться товарным энаками соответствующих компаний.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Август 2010 4AA2-6761RUE