

Panasonic
ideas for life

2011

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ **ОСЕНЬ | ЗИМА**

Торговая марка
№1 В МИРЕ
Беспроводные
Телефоны*

*Источник: MZA Ltd, результаты продаж за 2009 год
на основе исследования рынка беспроводных телефонов
в 2010 году.
<http://panasonic.net/pcc/products/tel/>

DECT





DECT

Panasonic предоставляет не только широкий выбор возможностей, но и сочетает в своих изделиях уникальный, полюбившийся россиянам дизайн, с неповторимой простотой использования и высокой надёжностью.


БОЛЬШОЙ ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

- Вы можете выбирать заставки дисплея

Для KX-TG8***RU



- Навигация по меню максимально проста и удобна




УДАРОПРОЧНАЯ И ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ТРУБКА⁵

- Прорезиненный корпус трубки предохраняет от случайных ударов и попадания влаги⁵

Для KX-TG6481RU

⁵ Корпус предохраняет трубку от незначительных брызг и капель воды (Стандарт IP54) и от случайных ударов



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

- Вы можете зарегистрировать несколько дополнительных трубок на одном базовом блоке и разместить DECT трубку в каждой комнате Вашего дома.

Кроме KX-TG14**RU,
KX-TG25**RU



SMS²

- Возможность принимать и отправлять текстовые SMS сообщения

² Функция SMS зависит от предоставления услуги телефонной компанией

Для KX-TG83**RU, KX-TG84**RU,
KX-TG85**RU



СПИКЕРФОН

- Функция громкой связи позволит Вам освободить руки во время разговора. Вы можете общаться, не отрываясь от своих повседневных дел.

Кроме KX-TG14**RU



Создавая свои продукты Panasonic DECT заботиться об окружающей среде



В большинстве новых моделей телефонов Panasonic DECT потребление энергии снижено по сравнению с аналогичными моделями предыдущих лет, что позволяет сохранять окружающую среду и экономить электроэнергию.

КНОПКА ЭКО РЕЖИМ

Перейдя в Эко режим одним нажатием кнопки, можно снизить уровень мощности радиосигнала базового блока.



- Когда трубка расположена на базовом блоке, уровень мощности радиосигнала базового блока снижается на 99,9%, если зарегистрирована только одна трубка.

Когда трубка расположена не на базовом блоке или зарегистрированы несколько трубок, уровень мощности радиосигнала базового блока в режиме ожидания можно снизить не более чем на 90%, перейдя в Эко режим одним нажатием кнопки.

Для KX-TG25**RU, KX-TG55**RU, KX-TG65**RU, KX-TG85**RU

РОССИЙСКИЙ АОН / CALLER-ID¹

- Идентификация номера и имени вызывающего абонента
- Журнал входящих вызовов
- Разнообразные мелодии звонка и цвета дисплея в зависимости от группы вызывающего абонента³ ("Семья", "Друзья" и т.д.)

¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС

³ Только для абонентов занесённых в телефонную книгу

ИНДИКАТОР ВЫЗОВА


- Световой индикатор оповестит Вас о входящем вызове

Для KX-TG55**RU, KX-TG64**RU, KX-TG65**RU, KX-TG73**RU, KX-TG80**RU, KX-TG8286RU, KX-TG83**RU, KX-TG84**RU, KX-TG85**RU

НОЧНОЙ РЕЖИМ

- Ночной режим позволяет отключить звонок на трубке в определенный промежуток времени. Рекомендуется для семей с маленькими детьми и тем, кто не хочет отвечать на телефонные звонки в ночное время.

Для KX-TG8**RU



УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

- Эргономичная форма трубки, позволяющая общаться долгое время максимально комфортно
- При разговоре по громкой связи трубку можно установить вертикально для большего удобства
- Уникальный дизайн защищает от случайного нажатия кнопок, когда трубка расположена дисплеем вниз.
- Исключающая скольжение поверхность (KX-TG65**RU, KX-TG85**RU)



8522
8521

KX-TG8521RU



KX-TG8522RU

- большой цветной дисплей (2.0 дюйма)

eco
ideas

Потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 77%
 Потребление энергии в режиме ожидания составляет 0,5 Вт
 По сравнению с моделью 2007 г. KX-TG8225 (2,2 Вт)



■ KX-TG8521RU



- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цифровой автоответчик (до 40 мин.)
- прослушивание сообщений из списка
- голосовой АОН¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник (200 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием⁷

Colour

- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника⁴
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- ночной режим
- повторный набор номера
- до 13 часов в режиме разговора
- до 250 часов в режиме ожидания

■ KX-TG8522RU



- **две трубки в комплекте**
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цифровой автоответчик (до 40 мин.)
- прослушивание сообщений из списка
- голосовой АОН¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник (200 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием⁷

Colour

- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника⁴
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- ночной режим
- повторный набор номера
- до 13 часов в режиме разговора
- до 250 часов в режиме ожидания



В – черный



В – черный



8421
8411



KX-TG8411RU



KX-TG8421RU

eco ideas

Потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 57%
Потребление энергии в режиме ожидания составляет 0,8 Вт
По сравнению с моделью 2006 г. KX-TG8125 (1,9 Вт)



• **большой цветной дисплей (2.0 дюйма)**

■ **KX-TG8421RU**



Colour

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цифровой автоответчик (до 40 мин.)
- большой цветной дисплей (2.0 дюйма)
- спикерфон на трубке
- возможность приема/отправки SMS сообщений²
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (200 записей)
- копирование записей телефонного справочника⁴

- полифонические мелодии звонка (32 тона)
- часы с будильником
- ночной режим
- повторный/однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 15 часов в режиме разговора
- до 250 часов в режиме ожидания

■ **KX-TG8422RU**

- две трубки в комплекте

■ **KX-TG8411RU**

Colour

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- большой цветной дисплей (2.0 дюйма)
- спикерфон на трубке
- возможность приема/отправки SMS сообщений²
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (200 записей)
- копирование записей телефонного справочника⁴

- полифонические мелодии звонка (32 тона)
- часы с будильником
- ночной режим
- повторный/однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 15 часов в режиме разговора
- до 250 часов в режиме ожидания

■ **KX-TG8412RU**

- две трубки в комплекте



W – белый



N – платиновый



T – темно-серый металл



B – черный



W – белый



N – платиновый



T – темно-серый металл



8321
8301



KX-TG8301RU



KX-TG8321RU

eco ideas

Потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 34%
Потребление энергии в режиме ожидания составляет 2,3 Вт
По сравнению с моделью 2005 г. KX-TC0325



- **элегантный дизайн**
- **цветной дисплей**

■ **KX-TG8321RU**



- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цветной дисплей
- цифровой автоответчик (до 40 мин.)
- спикерфон на трубке
- разъём для гарнитуры
- улучшенное качество звука
- возможность приема/отправки SMS сообщений²
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (200 записей)

Colour

- копирование записей телефонного справочника⁴
- полифонические мелодии звонка
- повторный/однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 15 часов в режиме разговора
- до 250 часов в режиме ожидания

■ **KX-TG8322RU**

- две трубки в комплекте

■ **KX-TG8301RU**



- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цветной дисплей
- спикерфон на трубке
- разъём для гарнитуры
- улучшенное качество звука
- возможность приема/отправки SMS сообщений²
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (200 записей)

- копирование записей телефонного справочника⁴
- полифонические мелодии звонка
- повторный/однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 15 часов в режиме разговора
- до 250 часов в режиме ожидания



В – черный



Т – темно-серый металл



В – черный



W – белый



Т – темно-серый металл



8021
8011

KX-TG8011RU



KX-TG8021RU



■ KX-TG8021RU



Colour

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цветной дисплей
- цифровой автоответчик (до 20 мин.)
- спикерфон на трубке
- улучшенное качество звука
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (200 записей)
- копирование записей телефонного справочника⁴

- полифонические мелодии звонка (16 тона)
- часы с будильником
- ночной режим
- повторный /однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 14 часов в режиме разговора
- до 240 часов в режиме ожидания

■ KX-TG8011RU

Colour

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цветной дисплей
- спикерфон на трубке
- улучшенное качество звука
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (200 записей)
- копирование записей телефонного справочника⁴
- полифонические мелодии звонка (16 тона)

- часы с будильником
- ночной режим
- повторный /однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 14 часов в режиме разговора
- до 240 часов в режиме ожидания

■ KX-TG8012RU

- две трубки в комплекте



S – серебристый металл



T – темно-серый металл



C – синий металл



S – серебристый металл



T – темно-серый металл



6521
6511



KX-TG6511RU



KX-TG6521RU

eco ideas

Потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 77%

Потребление энергии в режиме ожидания составляет 0,5 Вт
По сравнению с моделью 2007 г. KX-TG7225 (2,2 Вт)



■ KX-TG6521RU



- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цифровой автоответчик (до 20 мин.)
- спикерфон на трубке
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (100 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием⁷
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры

- копирование записей телефонного справочника⁴
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный набор номера
- поиск трубки
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания

■ KX-TG6522RU ■ KX-TG6522RU1

- две трубки в комплекте



В – черный

Т – темно-серый металл

■ KX-TG6511RU

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- спикерфон на трубке
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (100 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием⁷
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника⁴

- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный набор номера
- поиск трубки
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания

■ KX-TG6512RU ■ KX-TG6512RU1 ■ KX-TG6512RU2 ■ KX-TG6512RU3

- две трубки в комплекте



В – черный

Т – темно-серый металл

М – серый металл

6461
6451



KX-TG6461RU

• 2 в 1: DECT
и проводной телефон



■ KX-TG6461RU



- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цифровой автоответчик (до 20 мин.)
- спикерфон на трубке и базовом блоке
- 2 в 1 (проводной и беспроводной телефон)
- работает во время отключения электричества (только проводной телефон)⁶
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (100 записей) на трубке и базовом блоке
- копирование записей телефонного справочника⁴
- полифонические мелодии звонка
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный/однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



T – темно-серый металл

■ KX-TG6451RU

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- спикерфон на трубке и базовом блоке
- 2 в 1 (проводной и беспроводной телефон)
- работает во время отключения электричества (только проводной телефон)⁶
- голосовой АОН¹
- телефонный справочник (100 записей) на трубке и базовом блоке
- копирование записей телефонного справочника⁴
- полифонические мелодии звонка
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный/однокнопочный набор номера
- возможность подключения дополнительных трубок
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



T – темно-серый металл



5521
5511

eco ideas
Потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 77%
Потребление энергии в режиме ожидания составляет 0,5 Вт
По сравнению с моделью 2007 г. KX-TG7225 (2,2 Вт)



KX-TG5511RU



KX-TG5521RU

• *российский АОН, Caller ID*



■ KX-TG5521RU



- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- цифровой автоответчик (до 20 мин.)
- голосовой АОН¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник (100 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием⁷
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника⁴
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный набор номера
- поиск трубки
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



В – черный

■ KX-TG5511RU

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- голосовой АОН¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник (100 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием⁷
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника⁴
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный набор номера
- поиск трубки
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания

■ KX-TG5521RU

- две трубки в комплекте

■ KX-TG5513RU

- три трубки в комплекте



Р – красный

J – бежевый



W – белый



С – синий



В – черный



2521/11 1401

• российский АОН,
Caller ID

KX-TG2521RU



KX-TG1401RU



eco
ideas

Потребление энергии в режиме ожидания сокращено на 85 %

Потребление энергии в режиме ожидания составляет 0,5 Вт

По сравнению с моделью 2006 г. KX-TG1105 (3,5 Вт)



■ KX-TG2511RU

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник (50 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием⁷
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный набор номера
- поиск трубки
- до 18 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания

- KX-TG2512RU
- KX-TG2512RU1
- KX-TG2512RU2

- две трубки в комплекте

- KX-TG2521RU

- цифровой автоответчик



T – темно-серый металлик



M – серый металлик



N – платиновый



S – серебристый металлик

■ KX-TG1401RU

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- телефонный справочник (50 записей)
- 20 мелодий звонка
- подсветка дисплея
- часы с будильником
- повторный/однокнопочный набор номера
- поиск трубки
- возможность установки на стене
- до 17 часов в режиме разговора
- до 150 часов в режиме ожидания



A – оранжевый

- KX-TG1402RU3
- KX-TG1402RU4

- две трубки в комплекте



H – серый



P – розовый





■ KX-TG8522RUB – черный
KX-TG8521RUB
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG8422RUB – черный
KX-TG8421RUB
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG8412RUT – темно-серый
металлик
KX-TG8411RUT
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG8322RUT – темно-серый
металлик
KX-TG8321RUT
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG8012RUT – темно-серый
металлик
KX-TG8011RUT
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG6522RUT – темно-серый
металлик
KX-TG6521RUT
с двумя трубками в комплекте



KX-TG8422RUN – платиновый



■ KX-TG6512RUB – черный
KX-TG6511RUB
с двумя трубками в комплекте



KX-TG6512RU1 – черный/серый металлик



KX-TG8012RU5 – серебристый металлик



KX-TG6522RU1 – черный/серый металлик



KX-TG6512RU2 – серый металлик/черный



KX-TG6512RU3 – темно-серый металлик/черный



■ KX-TG6412RU1 – темно-серый
металлик/серый металлик
KX-TG6411RUT
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG5512RUB – черный
KX-TG5511RUB
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG5513RUB – черный
KX-TG5511RUB
с тремя трубками в комплекте



■ KX-TG2512RUN – платиновый
KX-TG2511RUN
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG2512RU5 – серебристый
металлик
KX-TG2511RU5
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG2512RU1 – серый металлик/
темно-серый металлик
KX-TG2511RUM
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG2512RU2 – темно-серый металлик/
серый металлик
KX-TG2511RUT
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG1402RU3
KX-TG1401RUT
с двумя трубками в комплекте



■ KX-TG1402RU4
KX-TG1401RUT
с двумя трубками в комплекте

	KX-TG 1401	KX-TG 2511	KX-TG 2521	KX-TG 5511/21	KX-TG 6411	KX-TG 6451	KX-TG 6461	KX-TG 6481	KX-TG 6511	KX-TG 6521	KX-TG 6551/61	KX-TG 7331	KX-TG 7341	KX-TG 8011	KX-TG 8021	KX-TG 8041	KX-TG 8286	KX-TG 8301/21	KX-TG 8411	KX-TG 8421	KX-TG 8521
- идентификация вызывающего абонента ¹	АОН, Caller ID																				
- подключение дополнительных трубок				макс.6																	
- регистрация трубки на базах	макс.4														макс.4	макс.4	макс.4		макс.4	макс.4	макс.4
- набор на базе							•	•				•	•	•			•	•			
- проводная и беспроводная трубки							•	•													
- поиск трубки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- подсветка клавиатуры				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- цифровой спикерфон		трубка	трубка	трубка	трубка	трубка база	трубка база	трубка	трубка	трубка	трубка база	трубка база	трубка база	трубка	трубка	трубка база	трубка база	трубка	трубка	трубка	трубка
- голосовой АОН ¹			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- автодозвон																	•	•	•	•	•
- разъем для гарнитуры								•									•	•	•	•	•
- журнал входящих вызовов (записей) ¹	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- SMS ²																			•	•	•
- дисплей	14-сегм.	точечный	цветной																		
- подсветка дисплея	оранж.	голубая	белая																		
- кириллица		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- телефонный справочник (записей)	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200
- повторный набор	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5
- однокнопочный набор	•						•	•							•	•	•		•	•	•
- время/дата на дисплее	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- будильник	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- ночной режим															•	•	•	•	•	•	•
- индикатор входящего вызова				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- мелодия звонка	20	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20
- полифония, 16 тональная		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- избирательный звонок ³															•	•	•	•	•	•	•
- цифровой автоответчик				•	-/•		•	•			•	-/•		•	•	•	•	•	-/•		•
- время цифровой записи (мин.)			20	-/20			20	20			20	-/20		20	20	20	40	-/40		40	40
- возможность установки на стене	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•
- работа батареи в дежурном режиме (часов)	150	170	170	170	170	170	170	180	170	170	170	150	150	240	240	240	150	250	250	250	250
- работа батареи в режиме разговора (часов)	17	18	18	18	18	18	18	17	18	18	18	17	17	14	14	14	12	15	15	15	13
- тип дополнительных трубок				KX-TGA 551	KX-TGA 641	KX-TGA 641	KX-TGA 641	KX-TGA 648	KX-TGA 651	KX-TGA 651	KX-TGA 651	KX-TGA 731	KX-TGA 731	KX-TGA 800	KX-TGA 800	KX-TGA 800	KX-TGA 828	KX-TGA 830	KX-TGA 840	KX-TGA 840	KX-TGA 850
- ударопрочная трубка ⁴								•													

¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС

² Функция SMS зависит от предоставления услуги телефонной компанией

³ Только для абонентов, занесённых в телефонную книгу

⁴ Требуется регистрация дополнительной трубки.

⁵ Корпус предохраняет трубку от незначительных брызг и капель воды (Стандарт IP54) и от случайных ударов.

⁶ Данная функция может не работать должным образом в зависимости от места эксплуатации или состояния телефонной линии. Громкая связь базового блока и беспроводная трубка не будут работать во время перебоа в сети электропитания.

⁷ Снижение мощности радиосигнала

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ И АКСЕССУАРЫ



KX-TCA154 для
KX-TCD530/540/556, KX-TCD576
М – серый металл
Т – темно-серый металл

KX-TGA551 для
KX-TG5511/5512/5513/5521
В – черный,
R – красный

KX-TGA641 для
KX-TG6411/6412/6421/6422
С – синий металл,
М – серый металл,
Т – темно-серый металл

KX-TGA651 для
KX-TG6511/6512/6521/6522
В – черный,
М – серый металл,
Т – темно-серый металл

KX-TGA648 для
KX-TG6481
Т – темно-серый металл

KX-TGA731 для
KX-TG7321/7331/7341
S – серебристый металл
С – синий металл

KX-TGA800 для
KX-TG8011/8012/8021
С – синий металл
S – серебристый металл
Т – темно-серый металл



KX-TGA828 для
KX-TG8286RU
Т – темно-серый металл

KX-TGA820 для
KX-TG8205/8206/8225/8226
В – черный, J – бежевый, М – черно-серый,
R – красный, W – белый

KX-TGA830 для
KX-TG8301/8302/8321/8322
В – черный, J – бежевый
Т – темно-серый металл, W – белый

KX-TGA840 для
KX-TG8411/8412/8421/8422
В – черный, J – темно-серый металл,
N – платиновый, W – белый

KX-TGA850
для KX-TG8521/8522
В – черный

RP-TCA400E-K
Гарнитура к беспроводным
телефонам DECT и проводным
телефонам Panasonic

RP-TCA430E-S
Гарнитура к беспроводным
телефонам DECT и проводным
телефонам Panasonic

KX-A272
Ретранслятор для
моделей DECT
серии 200, 300, 800,
7000, 8000

ПИКТОГРАММЫ



АОН
Автоматический определитель номера позволяет отображать на дисплее номер вызывающего абонента, а также его имя (если номер записан в справочнике телефона)



Caller ID
Определитель номера стандартов FSK и DTMF.
Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.



Цветной дисплей



Цифровой автоответчик
Запись разговора. Счетчик поступивших сообщений. Речевая метка времени/даты поступления.



Журнал входящих вызовов
Позволяет просматривать номера вызывавших абонентов



SMS-сообщения
Возможность принимать и отправлять текстовые SMS сообщения



Подключение дополнительных трубок
Возможность зарегистрировать до 6 трубок на одной базе



Полифонические мелодии звонка



Звонок на базе



Телефонный справочник на 200 номеров
Возможность записи до 200 номеров и имён в телефонный справочник



Телефонный справочник на 100 номеров



Телефонный справочник на 50 номеров



Телефонный справочник на 20 номеров



Телефонный справочник на базе



Спикерфон
Встроенный в трубку спикерфон (устройство громкой связи) позволяет разговаривать, не держа трубку в руках.



Ночной режим
Возможность отключить звонок в определённый промежуток времени, например, ночью.



Пылевлагозащищённая, ударопрочная трубка



Подсветка дисплея
Дисплей подсвечивается в момент поступления вызова, а также при нажатии на любую кнопку на трубке. Это позволяет пользоваться телефоном в темноте.



Подсветка клавиатуры
Клавиатура подсвечивается в момент поступления вызова, а также при нажатии на любую кнопку на трубке. Это позволяет пользоваться телефоном в темноте.



Разъём для гарнитуры
Телефонная гарнитура подключается к трубке и позволяет освободить руки во время разговора. Рекомендуется использовать гарнитуры Panasonic.



20h
Работа батареи в режиме разговора (часов)



180h
Работа батареи в дежурном режиме (часов)



2-line
Две телефонные линии

www.panasonic.ru

Panasonic является зарегистрированной торговой маркой
Panasonic Corporation
Техническая поддержка в СНГ: www.panasonic-engineering.ru

Информационный центр Panasonic:
для Москвы: +7 (495) 725-05-65
для регионов РФ: 8-800-200-21-00 (звонок бесплатный)

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
Изображения продуктов могут отличаться от реальных
© ООО «Панасоник Рус», 2011