



Philips
ЖК-монитор с
сенсорным управлением

18,5" (47 см) E-line

HD

192E2SB2

Элегантный дисплей HD обеспечивает непревзойденное качество

Элегантный дизайн, функции SmartContrast и SmartImage lite делают дисплей 192E2 HD отличным выбором в любой ситуации

Потрясающее качество изображения

- Готов к воспроизведению содержимого HD
- Широкоэкранный дисплей 16:9 превосходно подходит для игр и видео
- Контрастность SmartContrast 400000:1 для насыщенных оттенков черного
- SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

Дизайн, который гармонирует с интерьером

- Блестящий, элегантный дизайн - дополняет интерьер помещения
- Глянцевое покрытие для украшения Вашего интерьера
- Современное сенсорное управление

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды

- Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам
- Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

Невероятное удобство

- Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite
- Автоматическое переключение между широкоэкранным и форматом 4:3

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Блестящий, элегантный дизайн

Блестящий, элегантный дизайн, прекрасно вписывается в любой интерьер.

Монитор высокого разрешения

Монитор высокой четкости — это устройство отображения данных, разработанное с целью отображения изображения высокого качества, и способное принимать сигналы от таких источников вещания, как телеприставки HD. HD-монитор обеспечивает более высокое качество изображения по сравнению с прогрессивной разверткой, отвечает высоким стандартам, установленным для экранов высокой четкости, обеспечивает превосходное качество изображения при приеме сигналов за счет универсального соединения как для аналоговых VGA или цифровых соединений DVI без сжатия, а также поддерживает защиту от копирования HDCP. Поддерживает разрешения: 720p (1280x720p @ 50 и 60 Гц с прогрессивной разверткой) и 1080i (1920x1080i @ 50 и 60 Гц с чересстрочной разверткой).

Широкоэкранный формат изображения 16:9

Формат изображения — это соотношение ширины и высоты видеоизображения. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для телевидения с высокой четкостью изображения и европейского цифрового телевидения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

SmartImage Lite

SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и

резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Контрастность SmartContrast 400000:1



Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. Технология SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.


Сенсорное управление

Сенсорные значки заменяют выступающие кнопки, позволяя настраивать монитор в соответствии с любыми требованиями. Восприимчивое к самым легким касаниям сенсорное управление придает монитору современный облик

Совместимость со стандартами RoHS

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

Простое управление форматом изображения



Удобный выбор формата в меню для переключения между форматом 4:3 и режимом полноэкранного просмотра, что позволяет работать с широкими документами без необходимости их прокрутки, просматривать медиафайлы в режиме широкоэкрannого просмотра, а также в исходном формате 4:3, без искажений.

Экологически безопасные материалы

При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы сделаны из переработанного сырья. В определенных моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количества ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips <http://www.asimpleswitch.com/global/>.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД
- Размер панели: 18,5 дюймов / 47 см
- Формат изображения: 16:9
- Оптимальное разрешение: 1366 x 768 @ 60 Гц
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- SmartContrast: 400 000:1
- Шаг пикселей: 0,30 x 0,30 мм
- Угол просмотра: 110° (Г) / 90° (В), @ C/R > 5
- Улучшение изображения: SmartImage Lite
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Частота сканирования: 30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
- sRGB: Да

Подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый)
- Синхронизация входного сигнала: Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому

Функции управления

- Удобство пользователя: SmartImage Lite, SmartControl Lite, Меню, Вход, Вкл. / выкл. питание
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Португальский, Турецкий
- Другие удобства: Крепление VESA (100x100 мм), Замок Kensington
- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Windows 7/Vista/XP, Mac OS X

Подставка

- Наклон: -5/+20 градусов

Питание

- В активном режиме: 18,2 Вт (станд.)
- В режиме ожидания: 0,5 Вт

- В выключенном состоянии: 0,5 Вт
- Светодиодный индикатор питания: Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
- Источник питания: Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Размеры

- Изделие с подставкой (мм): 457 x 363 x 180 мм
- Изделие без подставки (мм): 457 x 293 x 49 мм
- Размеры упаковки в мм (ШхВхГ): 503 x 416 x 141 мм

Вес

- Изделие с подставкой (кг): 3,41 кг
- Изделие без подставки (кг): 3,17 кг
- Изделие с упаковкой (кг): 5,00 кг

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C
- Относительная влажность: 20 % — 80 %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов

Забота об окружающей среде

- Окружающая среда и электроэнергия: RoHS
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: 100 %

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: Маркировка CE, FCC, Класс B, BSMI, UL/cUL, TCO 5.0

Корпус

- Цвет: Черный, черный
- Отделка: Глянцевое покрытие



Дата выпуска 2011-07-25

Версия: 7.1.2

12 NC: 8670 000 67042
EAN: 87 12581 56037 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com